




デジスコ用オリジナルパーツ ターボアダプター&ギア

Turbo Adapter & Gear



写しやすさ・使いやすさ＝高画質デジスコ

株式会社デジスコドットコムの開発スタッフは
すべてデジスコのエキスパートです。
社内外を問わず撮影現場で
創意工夫されたノウハウを
すべてのデジスコユーザーに
使って頂けるように製品設計しました。
メーカー純正品でもデジスコは楽しめますが、
Turbo Adapter・Turbo Gearはさらに本格的な
デジスコ撮影を楽しんで頂けるように
「写しやすい」「使いやすい」を
設計の原点として開発し、
高画質デジスコを身近にした商品群です。
設計思想の異なるメーカー光学製品を
可能な限り最適につなぎ合わせ、
三脚や雲台に至るまで使いやすさを追求し、
デジスコシステムとして高い総合性能を
ユーザーに提供することが
Turbo Adapter・Turbo Gearの基本思想であり
使命と考えています。




Turbo Adapter・Turbo Gearの優れた特長

実践的な撮影ノウハウを使いやすい製品にしました。

実際にデジスコ撮影を楽しんでいる開発スタッフが、撮影に必要な不可欠な要素を追求した製品設計をしています。使いやすいシステムを追求することで、撮影に専念できる製品を提供しています。もちろん、画質を重視して設計開発しています。製品開発も試作～評価～フィールド実写評価～改良～再試作を繰り返し、その中で見出した長所・短所などもすべて公開させて頂いています。使いやすさについては絶対の自信があります。

デジスコドットコム独自技術を使った他にない製品群です。

Turbo Adapter 及び Turbo Gearはデジスコ撮影に必要なオリジナル技術を各所に施した他社にない独自の製品群です。外見は似た製品であっても細部にいろいろな工夫がなされています。ご使用頂ければその違いがおわかりになって頂けると思います。(特許取得・申請製品多数)



良い写真が確率高く撮影できることを目的にした製品設計。

ユーザーの皆様を提供したいことは「良い写真が写せる」とこと「確率高く写せる」ことです。光軸が狂いやすい構造、ケラレや周辺減光、ブレなど画質を悪化させる要素を排除することで、より鮮明な画質を提供します。

ユーザーの使い勝手を重視した製品です。

シンプルな構造であることが使いやすさにつながります。撮影時の機械操作を少なくすることで、撮影のチャンスを逃さないように考えぬいた製品です。

拡張性を重視しました。

Turbo Adapter 及び Turbo Gearは、デジスコに適したスコープやデジタルカメラをメーカーにこだわらず、接続できるシステムを目指しています。将来新しいデジタルカメラやスコープにも適した設計で対応していきますので、拡張性をもたせることができます。互換性のあるアダプターを介することで、将来の機種変更にも安心な拡張性の高い製品群です。

精密な設計を熟練加工技術者が高精度NC加工機を駆使して具現化しています。

必要に応じて設計公差は1/1000mm単位の管理をしています。製品に合わせた適切な素材を光学器械製造の熟練した加工技術者が高精度NC加工機を駆使して製品にしています。ネジなどの部品についても必要があればオリジナル部品を製造し、製品のバラツキも最小にとどめ、設計を具現化しています。



Turbo Adapter 接眼レンズ

デジスコドットコムのオリジナル接眼レンズアダプターは、デジスコ用に最適な接眼レンズとアダプターが一体となった接眼レンズです。一体型なので初心者から上級者までどなたでも使いやすく、良質の画像が得られるよう調整されています。多くのエキスパートたちが愛用している実績のあるデジスコ用接眼レンズです。カプラーTA4シリーズと組み合わせることで最良の状態でご使用いただけます。

着脱も簡単、フランジがストッパーとして機能するのでレンズ間クリアランスもワンタッチで最適に保つことができます。ラインナップには高画質が定評、人気No.1の30XWFA、新たに新技術SUAS機構[®]を採用した高画質新標準レンズ28XWDA、待望のNikon専用ビデオ用接眼レンズ9XHVAがあります。



Nikon用接眼レンズ

● Turbo Adapter 30XWFA

¥ 29,400-(税込)



Nikon用接眼レンズ

● Turbo Adapter 28XWDA

¥ 34,650-(税込)



Nikon用ビデオ接眼レンズ

● Turbo Adapter 9XHVA

¥ 21,000-(税込)

Turbo Adapter アダプター

デジスコドットコムのアダプターは、スコープの接眼レンズに取り付けることでデジタルカメラとの接続を可能にします。カプラー取り付け部の寸法を共通としているため互換性の高い設計になっています。ラインナップにはスコープメーカー別にKOWA用P1、ピクセン用G1・G2、ZEISS用Z1、スワロフスキー用SW1、ライカ用L1があります。更に、KOWA TSN-880/770シリーズ接眼レンズ専用アダプター

ターP2が加わりました。SW1、L1及びP2は新技術SUAS機構[®](Slide Up Adapter System)を採用しました。

※新技術SUAS機構[®](Slide Up Adapter System)

裸眼観察時には固定ネジを緩めてアダプターを引き出せば適度なアイレリーフと遮光により観察しやすい位置にアダプターが引き出されます。撮影時にはアダプターを押し込み、固定ネジを締めてご使用ください。



KOWA TSN-880/770シリーズ
接眼レンズ専用アダプター

● Turbo Adapter P2


オープン価格



ピクセンGLH20D接眼レンズ専用アダプター

● Turbo Adapter G2

¥ 9,240-(税込)



SUAS機構

スワロフスキー単焦点接眼レンズ専用アダプター

● Turbo Adapter SW1

¥ 13,000-(税込)

Turbo Adapter カメラブラケット

近年発売されているデジスコ撮影向きコンパクトデジタルカメラの多くはアダプター用ネジが用意されていません。そこでデジスコドットコムでは、TA-W1取付用ネジを用意した専用カメラブラケットBRシリーズを開発しました。照準器システムやデジスコケーブルも取付可能な設計になっています。カメラブラケットBRシリーズをカメラに装着しTA-W1等を介してスコープへの接続を可能にします。

カメラ別に、SONY DSC-W200用BR-W200、CANON IXY DIGITAL 1000用BR-IXYsuがあります。BR-W200には、新発想シーソータイプレリーズシステムSRS-1(別売りオプション)も装着可能。「一味違うものが欲しい」という方にお勧めのアイテムです。



SONY Cyber-shot DSC-W200用カメラブラケット

● BR-W200

オープン価格

BR-W200にお勧めレリーズシステム



BR-W200専用シーソーレリーズシステム

● SRS-1

オープン価格

Turbo Adapter 接続パーツ

接眼レンズアダプターとカメラブラケットを接続するための各種パーツです。カメラアタッチメントTA-W1とカプラーシリーズを接続することで接眼レンズとのクリアランスやカメラ鏡筒の挙動に合わせた最適な位置へセットが可能です。

カプラーTA4シリーズは、光軸ズレが発生しない構造を持ち、面接触で支えるため撮影時のぐらつきもありません。デジスコドットコムの接続パーツは、簡単着脱光軸をしっかり保持しますので高画質で快適なデジスコ撮影ができます。



カメラブラケットBRシリーズ用

● カメラアタッチメント TA-W1

¥ 2,200-(税込)



新発想超高精度カプラー

● TA4・TA4+3・TA4+5

各 ¥ 7,000-(税込)



※セット商品ではございません

Turbo Gear 照準器

高倍率での撮影となるデジスコでは、画角が狭く被写体を画面に導入することが大変難しくなります。被写体の導入を助け、撮影機会を大幅に増やす照準器システムとして、DOS-FSB1など両眼視タイプのドットオンシステム(Dot On System)

は、デジスコ愛好者での使用率が70%以上(当社調べ)と今や定番中の定番となっています。液晶フードHD-2027Wとの組み合わせで使用すれば最少のパララックスでの両眼視が可能となります。



Nikon COOLPIX P5000シリーズ用照準器ステー
● P5000用アンダーステー
¥ 6,500-(税込)

FSB1用照準器システム

● DOS-FSB1

¥ 11,000-(税込)



Turbo Gear レリーズパーツ

デジスコ撮影の大敵である機材ブレを抑える為にはケーブルレリーズの利用が必須です。しかし、デジタルカメラには、直接ケーブルレリーズを取り付けることができないため、レリーズステーを取り付けて利用します。また、デジスコケーブル455USは、ケーブルをセットしたまま移動する機会の多いデジスコ用にもケーブルの先端ネジ取り付け部を大口径ネジに加工することで、先端部分の加重に耐えられるよう配慮しています。



DIGISCO.COM
オリジナル製品用M5タップ

一般レリーズタップ

ケーブルレリーズ

● デジスコケーブル455US

¥ 2,500-(税込)

Turbo Gear 液晶フード

液晶フードは外光を遮蔽し、3倍ルーペレンズを通して接眼視でき、覗きやすくピント合わせも楽になります。2.5型大型液晶に対応。フード部はゴム製なので、衝突時に目に優しい設計です。新製品のHD-2027Wはシングルコート付き26mm径大口径レンズを採用し、眼鏡をかけた場合の見やすさが格段に向上しています。



ワイドSCレンズ採用3倍ルーペ付液晶フード

● HD-2027W

¥ 8,400-(税込)

Turbo Adapter デジタン

デジタン V6(TurboAdapter V6XDM)は、6倍単眼鏡にカブラーTA4(TA3)シリーズへ装着可能な軽金属製アダプターをセットしたデジスコドットコムオリジナルミニスコープです。コンパクトデジタルカメラに接続する事で手軽に超望遠撮影や超望遠マクロ撮影が可能。非常に軽量で携帯性に優れており、約25cmからピントを合わせる事が出来るため、室内からアウトドアまで幅広く撮影にお使い

いただけます。単眼鏡にはVixen製マルチモノキュラー6×16を採用。レンズ面全面コーティングのフーリーコートを施しており、光透過率を向上し明るい視野を実現しています。デジタンV6を接続カブラーから外す事でそのまま単眼鏡として観察も楽しめます。

ミニスコープ

● デジタン V6 (TurboAdapter V6XDM)

オープン価格



デジカメ+単眼鏡
= デジタンだよ



デジタンキャラクター「あおべー」



究具 ターボギア・キューグ

究具
ジンバル雲台
オープン価格



ジンバル雲台は、どの角度でも締め付けることなく止まる構造をした雲台。動きの滑らかさは、素早い野鳥導入、微細な調整を可能にするための究具です。

究具
マルチドット
照準器システム
オープン価格



セットした照準の位置が撮影中、移動中でも保持できる高級ボールヘッドを採用。見やすく大きなマルチドットと軽量ボディの照準器を採用した究具です。

究具
ワイドMCレンズ
採用液晶フード
オープン価格



従来よりも大口径のレンズにマルチコート加工を施すことで、デジタルカメラの液晶画面を眼鏡をしていても見やすく、引きしまった色合いで表現する究具です。

※詳しくは『究具専用カタログ』をご覧ください

JANコード	品名	備考	価格(税込)	
Turbo Adapter 接眼レンズ				
4571194340464	Nikon用ビデオ接眼レンズ	Turbo Adapter 9XHVA	【倍率(ED50/EDⅢ/ED82)】6倍/9倍/11倍 ※SONY HDR-HC3(テープ16、9時)の場合 【使用可能な焦点距離(35mmカメラ換算)】およそ500~2910mm/750~4365mm/910~5335mm	¥ 21,000-
4571194340471	Nikon用接眼レンズ	Turbo Adapter 28XWDA	【倍率(ED50/EDⅢ/ED82)】19倍/28倍/35倍 【使用可能な焦点距離(35mmカメラ換算)】172~2168mm/1064~3192mm/1330~3990mm ※代表的な3倍ズーム機の場合	¥ 34,650-
4571194340037	Nikon用接眼レンズ	Turbo Adapter 30XWFA	【倍率(ED50/EDⅢ/ED82)】20倍/30倍/38倍 【使用可能な焦点距離(35mmカメラ換算)】1760~2280mm/1140~3420mm/1444~4332mm ※代表的な3倍ズーム機の場合	¥ 29,400-
4571194340044	KOWA用接眼レンズ	Turbo Adapter 30XWFA-P	【製品構成】1ピース 【倍率(TSN-664)】約30倍 【対応スコープ】コーフTSN-600/660シリーズ、TSN-820シリーズ ※100メートル以上の被写体にはピントが合わない場合があります	¥ 35,700-
Turbo Adapter アダプター				
4571194340501	KOWATSN-880/TSN-770シリーズ用	Turbo Adapter P2	【製品構成】1ピース 【対応接眼レンズ】コーフTE-10Z、TE-17W、TE-20H	オープン価格
4571194340105	KOWA純正単焦点接眼レンズ専用	Turbo Adapter P1	【製品構成】1ピース 【対応接眼レンズ】コーフTSE-21W、TSE-14W、TE-21WD、TE-14WD、TE-9WD、TSE-21WE、TSE-14WE	¥ 14,000-
4571194340563	ピクセンGLH20D接眼レンズ専用	Turbo Adapter G2	【製品構成】1ピース 【対応接眼レンズ】GLH20D	¥ 9,240-
4571194340082	ピクセン純正GLH20接眼レンズ専用	Turbo Adapter G1	【製品構成】1ピース 【対応接眼レンズ】GLH20、GLH30	¥ 8,600-
4571194340099	ZEISS純正単焦点接眼レンズ専用	Turbo Adapter Z1	【製品構成】1ピース 【対応接眼レンズ】23xW/30xW、30xW/40xW	¥ 11,750-
4571194340204	スワロフスキー単焦点接眼レンズ専用	Turbo Adapter SW1	【製品構成】1ピース 【対応接眼レンズ】20XSXW、30XSXW、45XSXW	¥ 13,000-
4571194340297	ライカ単焦点接眼レンズ専用	Turbo Adapter L1	【製品構成】1ピース 【対応接眼レンズ】B20XKWW、B30XKWW	¥ 12,000-
4571194340136	ニコナーコーフ変換アダプター	Turbo Adapter NKA	【対応接眼レンズ】ニコナーコーフ変換アダプター ※100メートル以上の被写体にはピントが合わない場合があります	¥ 5,000-
4571194340143	TSN-600・TSN-660シリーズ用変換リング	Turbo Adapter KOWA変換リング	【対応接眼レンズ】ニコナーコーフ変換アダプター ※TSN-820シリーズには必要ありません	¥ 1,990-

Turbo Adapter カメラブラケット				
4571194340587	SONY Cyber-shot DCS-W200専用	Turbo Adapter BR-W200	【対応デジタルカメラ】SONY Cyber-shot DCS-W200	オープン価格
4571194340419	Nikon COOLPIX P1専用	Turbo Adapter BR-P1	【対応デジタルカメラ】Nikon COOLPIX P1・P2	¥ 19,950-
4571194340556	CANON IXY DIGITAL 1000専用	Turbo Adapter BR-IXYsu	【対応デジタルカメラ】CANON IXY DIGITAL 1000 《ご注意》当社にて取付調整も承っております	オープン価格

Turbo Adapter 接続パーツ				
4571194340310	新発想超高精度カブラー	TA4	【対応アダプター】「デジシステム組合せ例」をご参照ください	
4571194340327		TA4+3		各 ¥ 7,000-
4571194340334		TA4+5		
4571194340303	DSC-W1・W5・W7&TA4・TA3カブラー接続用パーツ	TA-W1	【対応カメラブラケット】BR7900、BR-P1、KOWA DA-C750、KOWA DA-850、BR-Z850、BR-IXYsu ※SONY サイバーショット DSC-W1/W5/W7には直接取り付けが不可能	¥ 2,200-
4571194340426	延長リング	58mm延長リング	接眼レンズ~カメラ間のクリアランスを5mm延長するリング φ58mm P0.75 オスメス	¥ 2,100-
4571194340198	ステップアップリング	ステップアップリング3058	φ30mm → φ58mm フィルターネジステップアップするためのリング	¥ 1,800-
4571194340181	リング	O-50	Oリング3mm×1個、Oリング2mm×1個のセット品	¥ 200-

Turbo Gear レリーズパーツ				
4571194340594	BR-W200専用用シーソーレリーズシステム	SRS-1	【対応カメラブラケット】BR-W200	オープン価格
4571194340440	ケーブルレリーズ	デジスコケーブル455US	【対応カメラブラケット】BR7900、BR-P1、KOWA DA-C750、BR-Z850、BR-S80、BR-IXYsu DIGISCO.COMオリジナル製品(一般レリーズとしても使えます)	¥ 2,500-

Turbo Gear 照準器				
4571194340211	FSB1専用照準器システム	DOS-FSB1	【対応カメラブラケット】Nikon FSB-1、FSB-1A、BR7900、BR-P1、KOWA DA-C750、BR-Z850、BR-S80、BR-IXYsu	¥ 11,000-
4571194340228	FSB1専用照準器システム	DOS-FSB1 BASE	【対応カメラブラケット】Nikon FSB-1、FSB-1A、BR7900、BR-P1、KOWA DA-C750、BR-Z850、BR-S80、BR-IXYsu ※注意「DOS-FSB3 BASE」には「COMBAT45(ドットサイト)本体」は付属しません。「COMBAT45(ドットサイト)本体」を別途ご購入ください	¥ 8,000-
4571194340570	照準器ステー	P5000用アンダーステー	【対応デジタルカメラ】Nikon COOLPIX P5000シリーズ ※DOS-FSB1、DOS-FSB1 BASEを上記対応カメラに取り付けるためのステーです	¥ 6,500-
4571194340280	照準器ステー	SONY用アンダーステー	【対応デジタルカメラ】SONY サイバーショット DSC-W1/W5/W7 ※DOS-FSB1、DOS-FSB1 BASEを上記対応カメラに取り付けるためのステーです	¥ 4,500-

Turbo Gear バランスプレート				
4571194340365	Nikon ED50専用	NED50-BP	【対応スコープ】Nikon ED50 ※ステンレス製カメラ止めネジ 1個付属	¥ 5,500-
4571194340396	NED-50BP専用	ステンレス製カメラ止めネジ		¥ 735-
4571194340358	Nikon EDⅢ・ED82専用	Nikon EDⅢ・ED82用バランスプレート	【対応スコープ】Nikon EDⅢ、ED82	¥ 5,500-

Turbo Gear 液晶フード				
4571194340488	液晶モニターフード(ワイドSCレンズ採用)	HD-2027W	【対応デジタルカメラ】Canon IXY DIGITAL 1000他多数 《注意》一部取り付けに工夫が必要な場合がございます ※対応しているデジタルカメラの詳細な情報は当社HPをご覧ください	¥ 8,400-
4571194340457	液晶モニターフード用取付台座	HD-2027用取付台座	【対応デジタルカメラ】Canon IXY DIGITAL 1000他多数 《注意》一部取り付けに工夫が必要な場合がございます ※対応しているデジタルカメラの詳細な情報は当社HPをご覧ください 【対応液晶フード】HD-2027、HD-2027W、突異03	¥ 2,625-

Turbo Adapter デジタン				
4571194340495	ミニスコープ デジタンV6	Turbo Adapter V6XDM	【主な仕様】倍率 6倍 口径 16mm カブラー対応アダプター付ミニスコープ	オープン価格

器具 ターボギア・キューブ			
4571194340518	雲台	器具01 ジンバル雲台	オープン価格
4571194340525	照準器システム	器具02 マルチドット照準器システム	オープン価格
4571194340532	液晶フード	器具03 ワイドMCLレンズ採用液晶フード	オープン価格

Turbo Gear 雲台用パーツ				
4571194340549	バーン棒	軽量バーン棒	【対応雲台】GIT20 G2380、器具01ジンバル雲台	オープン価格

お預かり加工

◎ **お手持ちの接眼レンズをお預かりしての加工も御相談下さい**

お手持ちの接眼レンズやアダプターを送って頂き加工することができます。

■加工可能な接眼レンズ： Nikon 24/30倍ワイドMC (現行品) Nikon 40/50倍ワイドMC (現行品)
Nikon 30/38倍ワイドFMC (現行品) Nikon 60/75倍ワイドMC (現行品)

安全に関するご注意

正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

株式会社 デジスコドットコム

〒157-0061 東京都世田谷区北烏山3-3-10
TEL:03-3326-0486 FAX:03-3326-0484
e-mail:info@digisco.com
URL:http://www.turboadapter.com/